

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

總機電話：

03-5166868，03-6889595

核子醫學科分機：

2290，2299

- 健康諮詢專線：03-5745098
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2023/08/31

核子醫學科



新竹馬偕紀念醫院

Hsinchu MacKay Memorial Hospital

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

檢查程序:

本項檢查為心臟血流灌注造影，醫護人員會為您注射血管擴張劑和檢查用之微量放射性追蹤劑，共有兩次造影階段，分別為模擬運動狀態與休息狀態。血管擴張劑注射後，即可進食與吃藥；整個檢查過程因個人體質導致藥物經肝臟代謝時間延長，因此請您空出一天的時間，敬請見諒！（檢查當天，如有私人事務必須提早離開，請提前告知，謝謝）

注意事項：

- (1) 支氣管性氣喘患者，對於注射血管擴張劑可能引起激烈反應，如果您有這類疾病，請事先告訴醫師並將氣喘用藥隨身攜帶，以確保檢查的安全性。
- (2) 檢查前一天起床後，暫停心臟病及高血壓、支氣管擴張劑的藥物。
- (3) 前一天請暫停飲用咖啡、茶葉、煙、酒以及含咖啡因之飲料（例如可樂、提神機能飲品及巧克力...等）。
- (4) 約定造影檢查時間前 4~6 小時禁食，可喝開水。
- (5) 檢查當天，平常用藥請隨身攜帶，暫勿食。
- (6) 請穿著二節式輕便衣服，並避免金屬飾物。
- (7) 檢查當天請自備全脂牛奶(無法使用牛奶者，可改豆漿或米漿替代)，暫勿食用。
- (8) 檢查前如有身體不適或需要更改檢查時間，請務必於檢查前一天來電告知。
- (9) 雖檢查之輻射劑量極低，無安全之虞，但仍建議檢查一日內避免與孕婦和嬰幼兒長

時間接觸及與其保持約 1 公尺距離，以降低不必要的輻射暴露風險。

~新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。