

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2014/04/24

整形外科



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

一、手術風險及相關事項：

接受燒燙傷整形重建手術之部份患者，可能發生以下之副作用及併發症：

- (一). 嚴重燒燙傷及範圍廣大而需清創手術者，可能有傷口感染或出血過多，導致敗血症或休克而危及生命。燒燙傷範圍廣大者可能需要接受多次手術。
- (二). 電燒傷後，病患可能發生心肺功能受損，手術導致的負擔可能使其加劇。
- (三). 嚴重燒燙傷，尤其是高壓電傷者，其肢體或因發生缺血性壞死而需行截肢手術。
- (四). 燒燙傷傷口需皮膚移植手術者，受皮區可能發生感染，植皮壞死，或供皮區感染，致傷口癒合不良等。供皮區及受皮區都會有程度不等之疤痕形成。
- (五). 合併有肺部吸入性損傷之病人，易發生肺衰竭而危及生命。
- (六). 燒燙傷患部傷口較深處，後續會發生疤痕肥厚及攣縮情形，可能需手術矯治。
- (七). 接受（肌）皮瓣重建手術者可能極少數因患部血液循環不良，發生缺血性（肌）皮瓣壞死，而需後續處理或手術治療。
- (八). 其他偶發病變及併發症（如酸中毒、胃腸道出血、肺水腫、輸血反應、體溫過低等）。
- (九). 其他發生率很低之危險性或本說明書未敘述的併發症及其他相關醫療資訊，若病人及家屬代表想進一步了解，請書寫於本頁下方空白處，並請務必於簽署手術說明書之前，向主治醫師提出，與主治醫師討論。主治醫師將以書面答覆。

二、手術效益：改善疤痕攣縮或疼痛，增加肢體或頭頸部活動受限情形。

三、手術成功率：

處置的成功率可能依病情與身體狀況不同而異，您的醫師會詳細與您討論。如果經醫師說明後您還有對這個手術的任何疑問，請務必在簽名前詢問您的醫師。

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。