

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一~週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一~週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

一. 目的：

經由十二指腸纖維鏡注射顯影劑，施行逆行性膽胰管攝影之檢查，以診斷阻塞性黃疸，判斷胰臟膽管是否有癌病灶，及找出胰管及肝膽分枝中的結石及狹窄部位。

二. 檢查前的準備

1. 作此項檢查前醫師將向您解釋目的及過程若有疑問可詢問
2. 填妥檢查同意書
3. 檢查前用藥可減除腸胃道痙攣及疼痛
4. 檢查前 5-10 分鐘行喉頭噴霧麻醉

三. 檢查後注意事項

1. 檢查後通常依醫囑禁食 8~24 小時並觀察有無腹痛發燒現象
2. 注意體溫、脈搏、呼吸及血壓變化
3. 為預防檢查所致感染，通常檢查後給予抗生素連續 3 天，以預防胰臟炎
4. 若進食後有腹痛發燒情形，請報告醫護人員並延長禁食時間

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。