

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

總機電話：

03-5166868，03-6889595

核子醫學科分機：

2290，2299

- 健康諮詢專線：03-5745098
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2023/08/31

核子醫學科



新竹馬偕紀念醫院

Hsinchu MacKay Memorial Hospital

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

檢查程序：

第一日：醫護人員會為您注射少量造影劑並測量血壓，休息 3-5 分鐘。離開前約定下次造影時間。

第二日~第六日：依約定時間前來本科檢查，過程約 30~60 分鐘。

注意事項：

- (1) 造影前二天開始每天服用 Lugol's solution 3 gtt tid，至檢查結束為止(一般服用 14 天)。
- (2) 造影前二天開始每天服用 Dexamethasone(0.5) 4# qid，至檢查結束為止(一般服用 8 天)。
- (3) 雖檢查之輻射劑量極低，無安全之虞，但仍建議檢查一週內避免與孕婦和嬰幼兒長時間接觸及與其保持約 1 公尺距離，以降低不必要的輻射暴露風險。

~新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。