## 衛教資訊

# 顏面骨骨折及整形重建手術

#### 新竹馬偕紀念醫院

地址:

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話:

03-5166868, 03-6119595

電子郵件:

service@ms7.mmh.org.tw

·健康諮詢專線:03-6118865 週一~週五 上午 9:00~12:00

下午 14:00~17:00

週六至中午12:00,例假日休息

· 語音掛號電話: 03-5166516

· 人工掛號電話: 03-6118866

週一~週五上午 8:00~17:00

週六上午8:00~12:00

修訂: 2014/04/24

整形外科



# 新馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C) Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有,並保留一切權利

### 一、手術風險:

接受顏面骨骨折整形重建手術之部份患者,可能發生以下之副作用及併發症:

- (一). 血腫或手術後出血。傷口癒合不良、感染、疤痕攣縮增生肥厚。
- (二). 顱顏部整形重建手術或骨折復位手術者,少數可能因血腫之壓迫,血塊或痰阻塞而造成呼吸 困難甚或窒息,另有極少數會造成腦部傷害或腦脊髓液外漏及感染。
- (三). 顱顏部整形重建手術或骨折復位手術者後有少數病患會發生骨再生不良,或因傷口癒合不良, 導致骨感染及壞死。有少部份病患在植入骨片之後被身體吸收。可能導致不對稱性或齒咬合不 良。少數患者可能需再次手術。
- (四). 眼睛周圍的整形重建手術,極少數可能會影響眼球深部之血管或神經,導致眼球及眼瞼運動 失調,視力不良甚至失明。
- (五).上下領骨施行截骨或整復手術時,少數會傷及眼眶下神經或下齒槽神經,而導致上唇或下唇 感覺喪失,此種現象多數會於一年後逐漸恢復或改善。
- (六).上頷骨截骨或整復手術,在極少見的情況下,會發生傷及視神經導致視力減損或失明;下頷骨截骨或整復手術,少數會傷及顏面神經,導致顏面神經麻痺,一般會於一年後逐漸恢復或改善。
- (七).咬合不良、顏面骨不對稱。
- (八).其他偶發病變及併發症(如酸中毒、胃腸道出血、肺水腫、輸血反應、體溫不昇或對麻醉藥物的過敏等)。
- (九).其他發生率很低之危險性或本說明書未敘述的併發症及其他相關醫療資訊,若病人及家屬代表 想進一步了解,請書寫於本頁下方空白處,並請務必於簽署手術說明書之前,向主治醫師提出,

與主治醫師討論。主治醫師將以書面答覆。

### 二、手術成功率:

處置的成功率可能依病情與體況不同而異,您的醫師會詳細與您討論。如果經醫師說明後您還有對這個手術的任何疑問,請務必在簽名前詢問您的醫師。

新竹馬偕紀念醫院,關心您的健康。